
Plai	nche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nous los niñesas	14.02	02.44.2000
001	-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:03	02.11.2009



Page: 1

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nour las nièses	14.02	02.11.2009
001-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:03	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
(1)	030 100 103 EX	moteur embielle F >> 80-NW240 000* F >> 80-NP080 000* F >> 80-NY170 000* utiliser selon besoin:	40KW 1,3I 030 133 335 A N 010 212 26 030 121 065 R N 905 618 01 N 015 276 1	1 1 1 1 1	2G,AAV	(1)	030 100 103 QX	moteur embielle  F >> 80-N-200 000*  utiliser en meme temps:	40KW 1,3I dg N 905 197 01 030 133 335 A N 010 212 26 030 121 065 R N 905 618 01 N 015 276 1	1 1 2 1 1 2	NZ
(1)	030 100 103 LX	moteur embielle F 80-NW240 001>>* F 80-NP080 001>>* F 80-NY170 001>>* utiliser en meme temps:	N 905 197 01 40KW 1,3I >>F80NW240000 >>F80NP080000 030 121 065 R 030 133 335 A N 905 618 01 N 010 212 26 N 015 276 1	1 1 1 1 1 1 1 1	2G,AAV		030 100 103 N 031 100 103 AX	moteur embielle  utiliser en meme temps:  moteur embielle F >> 80-NW200 000* F >> 80-NP080 000*	85KW 1,3I >>F80NW246667 >>F80NP035000 >>F8NNY186985 030 121 065 R 030 133 335 A N 905 618 01 N 010 221 14 35KW 1,4I	1 2 2 1	PY 1W
(1)	030 100 103 FX	F >> 80-NW200 000*	N 905 197 01 55KW 1,3I dg	1	3F			utiliser selon besoin:	030 133 335 A N 010 212 26 030 121 065 R N 905 618 01 N 015 276 1 N 905 197 01	2 1 1 2 1 1	
	000 400 400 511	F >> 80-NY170 000* utiliser selon besoin:	030 133 335 A N 010 212 26 030 121 065 R N 905 618 01 N 015 276 1 N 905 197 01	2 1 1 2 1		(1)	031 100 103 BX	moteur embielle  utiliser en meme temps:	35KW 1,4I *>>F80NW240000 *>>F80NP080000 030 121 065 R 030 133 335 A N 905 618 01 N 010 212 26	1 2 2 1	1W
(1)	030 100 103 PX	F 80-NW200 001>>* F 80-NP080 001>>* F 80-NY170 001>>*	55KW 1,3I dg	1	3F				N 015 276 1 N 905 197 01	1 1	

Planche	Modèle	Année	Restriction	Don do començado no un los militados	44.00	00.44.0000
002-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:03	02.11.2009

28-	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
27 — J			bloc-cylindres avec pistons carter d'huile			HZ,2G,NZ,PY, AAU,3F,AAV, ACM, mot. diesel: 1W
16 16 10 14 15a	(1)	030 100 103 KX	moteur embielle utiliser en meme temps:	33KW *>>80-NW240000 *>>80-NP080000 *>>80-NY170000 030 121 065 R 030 133 335 A N 905 618 01 N 905 197 01	1 1 1 1 1	HZ,ACM
	(1)	030 100 103 LX	moteur embielle utiliser en meme temps:	030 121 065 R 030 133 335 A N 905 618 01	1 1 1	2G,AAV
	1	030 103 101 S	bloc-cylindres avec pistons utiliser en meme temps:	*>>80-NW240000 *>>80-NP080000 *>>80-NY170000 030 121 065 R 030 133 335 A N 905 618 01 N 010 212 26 N 015 276 1	1 1 2 2 1 1	PY
18 19 17 19 17 18 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11	(1)	030 103 101 AB	bloc-cylindres avec pistons utiliser en meme temps:	dd *>>80-NW240000 *>>80-NP080000 *>>80-NP170000 030 121 065 R 030 133 335 A N 905 618 01 N 010 212 26 N 015 276 1	1 2 2 1 1	3F

Page: 1


Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nous los niñesas	14.02	02.11.2009
002-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:03	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
(1)	030 103 101 AA	bloc-cylindres avec pistons	dd	1	NZ	11		supprime / remplacement:	068 103 171 F		
		utiliser en meme temps:	*>>80-NW240000 *>>80-NP080000			12	068 103 171 F	flasque d'etancheite	ar	1	
			*>>80-NY170000			13	026 103 181 B	joint		1	
			030 121 065 R 030 133 335 A	1		14	N 010 216 12	vis 6 pans	M6X18	X	
			N 905 618 01 N 010 212 26	1 1		15	036 103 129	reniflard		1	HZ,2G,AAU, AAV,ACM
			N 015 276 1	1		(15)	036 103 129	reniflard	dg	1	NZ,3F
(1)	031 100 103 BX	moteur embielle utiliser en meme temps:	35KW 030 121 065 R	1		(15)	030 103 129	reniflard		1	PY
		duncer on memoritoriper	030 133 335 A	1		15A	030 103 677 A	bague-joint		1	NZ,3F,1W
			N 905 618 01 N 012 212 26	1		16	031 103 464	separateur d'huile		1	1W
			N 015 276 1	1		(16)	030 103 495 D	separateur d'huile	dd	1	NZ,3F
(1)	031 103 101 D	F >> 80-N-500 000 bloc-cylindres avec pistons		1	1W	(17)	030 103 601 E	carter d'huile utiliser en meme temps:	032 103 609 B	1	
		F 80-P-000 001>>			1W	18	N 013 849 2	bague-joint	A14X20	1	
-	031 103 157 C	gicleur		4	1W	19	N 902 889 01	bouchon filete	M14X1,5X16	1	
2	N 102 638 01	vis 6 pans	M10X65	10		20	032 103 609 B	joint		1	
	N 014 644 2	goujon	M6BX30-A	2		21	N 900 084 01	vis 6 pans a embase	M6X14	20	
	036 103 113 A	bouchon	36,6	5		22	052 103 551 A	plaque intermediaire		1	
(3)	034 103 113 B	bouchon cot.plus forte	38	Х		23	014 301 153	manchon d'ajustage F >> 80-NW200 000*	16X12,8	2	
4	N 011 907 7	bouchon	A14	2				F >> 80-NP080 000*			
	068 103 085 E	bague-joint d'arbre	47X10	1		(23)	022 103 139	manchon d'ajustage F 80-NW200 001>>*	16X13,5	2	
. ,	031 103 151 A	flasque d'etancheite	av	1				F 80-NP080 001>>*		-	
7	021 101 119	obturateur	15,2	1		24	N 043 207 2	tige cylindrique	8H8X14	4	
8	030 103 161 C	joint		1		25	N 900 322 03	joint torique	7,3X2,4	1	
9	N 010 217 10	vis 6 pans	M6X20	7	HZ,2G,NZ,PY, 3F,AAU,AAV,	26	030 115 629 D	tuyau p. jauge d'huile		1	
					ACM	27	036 115 636	guide		1	
(9)	N 010 217 10	vis 6 pans	M6X20	5	1W	28	030 115 611 E	jauge d'huile		1	HZ,2G,NZ,3F,
(9)	N 010 218 6	vis 6 pans	M6X25	2	1W						AAU,1W,AAV, ACM
10	N 012 226 5	rondelle elastique	B6X12X0,5	Х		(28)	030 115 611 F	jauge d'huile		1	PY

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nous los niñesas	14.02	02.11.2009
002-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:03	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
29 N	014 710 7	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M8X20	1							
30 D	454 300 A2	enduit d'etancheite	125G	x							


Planche on the polo/Derby | Modèle | Année | Restriction | Bon de commande pour les pièces | 14:04 | 02.11.2009



etos\_bt1.frm

Page: 1 *FPI 3.50hw* 


Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da camananda nasunlaa nikaaa	44.04	00.44.0000
003-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:04	02.11.2009



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Re	emarque	Qté	Info. Modèle
		aeration p. bloc-cylindres				HZ,3F,NZ,2G, PY,AAU,AAV, ACM, mot. diesel: 1W
1	030 103 493 N	flexible d'air			1	HZ,AAU,ACM
2	N 024 506 5	collier	LA25-4	10	Х	
4	030 103 493 M	flexible d'air			1	2G,AAV
(5)	030 103 495 F	separateur d'huile		dg	1	NZ,3F
5	052 103 495	separateur d'huile			1	2G,AAV
6	030 103 493 F	flexible d'air			1	2G
(6)	030 103 493 AT	flexible d'air			1	AAV
7	030 103 493 P	flexible d'air		dg	1	NZ,3F
8	052 103 493 G	flexible d'air	18X3	_	1	NZ,3F
		raccourcir a:	50MM	dg		
(9)	030 115 327 D	soupape regul.pression d'huile			1	PY
9	030 115 327 E	soupape regul.pression d'huile		dg	1	3F,NZ
10	030 103 493 H	flexible d'air		dg	1	NZ,3F
(10)		flexible d'air voir planche:	22-03	POS.3	1	PY
11	030 103 493 AG	flexible d'air		dd	1	NZ,3F
(11)	030 103 493 AG	flexible d'air			1	1W
		raccourcir a:	460MM	1		
12	311 133 343	collier			1	NZ,3F,1W
13	030 115 327 F	soupape regul.pression d'huile		dd	1	3F,NZ
14	030 115 331	joint torique	18,72X	2,62	1	3F,NZ
15	N 102 581 01	collier	AL23-3	35	2	
16	030 103 493 AD	flexible d'air		dd	1	NZ,3F
(16)	031 103 493 H	flexible d'air			1	1W

Page: 1

Planche 003-10 Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:04 02.11.2009



etos\_bt1.frm

Page: 1

Planche	Modèle	Année	Restriction	Pan da commando nour las niàses	14:04	02.11.2009
003-10	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14.04	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
-	030 103 265 GX	culasse avec soupapes et arbre a cames F 80-PW000 001>> utiliser selon besoin:	030 103 717 035 103 715 N 013 808 5 N 013 818 2 N 013 811 5 ou N 016 024 1 N 013 811 5	1 1 1 1 1 2	AAU		031 103 265 AX 031 103 265 CX	culasse avec soupapes et arbre a cames F >> 80-M-500 000 utiliser selon besoin:  culasse avec soupapes et arbre a cames F 80-NW000 001>> 80-NW500 000	031 109 112 ou 031 109 112 A	1 1 1	1W
(1)	030 103 351 D	culasse F >> 80-NW500 000			NZ,AAV	-	031 103 265 CX	culasse avec soupapes et arbre a cames F 80-NW000 001>>		1	1W
-	030 103 265 CX	culasse avec soupapes et arbre a cames F >> 80-NW500 000		1	NZ			utiliser selon besoin:	030 103 717 035 103 715 N 013 808 5	1 1 1	
-	030 103 265 DX	culasse avec soupapes et arbre a cames F >> 80-NW500 000		1	AAV				N 013 818 2 N 013 811 5 ou N 016 024 1	1 2	
(1)	030 103 351 N	culasse F 80-PW000 001>>		1	AAV		000 400 005 4	hanna isint dhadan	N 013 811 5	1	
		utiliser en meme temps:	80-RY034972>> 030 103 717	1		II	030 103 085 A N 044 410 4	bague-joint d'arbre goujon	47X10 M8X28	X 5	
			035 103 715 N 013 808 5	1		4	N 044 408 2	goujon	M8X25	2	
			N 013 818 2	1		II	056 103 379	obturateur	7,4	3	
-	030 103 265 JX	culasse avec soupapes et arbre a cames				(5)	056 103 379 A	obturateur cot.plus forte	8	X	
(1)	030 103 351 E	F 80-PW000 001>> culasse			AAV 3F	6	030 103 383 M	joint de culasse		1	HZ,2G,3F,NZ, AAU,AAV,ACM
(.)	000 100 001 2	utiliser en meme temps:	80-RY034972>> 030 103 717	1		(6)	030 103 383 R	joint de culasse		1	PY
			035 103 717 035 103 715 N 013 808 5	1 1 1		(6)	031 103 383 M	joint de culasse	1,53MM 1 trou	1	1W
			N 013 818 2	1		(6)	031 103 383 N	joint de culasse	1,57MM 2 trous	1	1W
						(6)	031 103 383 P	joint de culasse	1,61MM 3 trous	1	1W


Planche	Modèle	Année	Restriction	Pan da commando nour las niàses	14:04	02.11.2009
003-10	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14.04	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
7	049 103 384 B	vis tete cylindrique avec	M11X1,5X96	10	HZ,NZ,2G,3F,	-	N 012 167 1	rondelle-ressort	A20	3	
	050 400 077	multipan creux	44.5700	40	AAU,AAV,ACM	22	030 103 531 B	boulon a embase avec tige	M6X10,5/10X22		
/A	056 103 377	rondelle	11,5X20	10	HZ,NZ,2G,3F, AAU,AAV,ACM			lisse utiliser selon besoin:	N 012 167 1	3	
(7B)	030 103 384	vis tete cylindrique avec multipan creux	M11X1,5X98	10	PY			M >> AAU 800 000* M >> 2G 400 000* M >> AAV 600 000*		3	
7B	068 103 384 A	vis tete cylindrique	M12X115	10	1W			M >> 3F 120 000*			
8	N 011 914 2	bouchon	24	1				M >> 1W 170 000*			
9	056 103 419 A	guide de soupape	36,5MM/8MM	8	PY	(22)	030 103 531 E	boulon a embase avec tige lisse	M6X15/10X22		
	056 103 419 A	guide de soupape F >> 80-NW500 000	36,5MM/8MM	8	HZ,NZ,2G,3F, AAU,AAV,ACM, 1W			M AAU 800 001>>* M AG 400 001>>* M AAV 600 001>>* M AV 600 001>>* M 3F 120 001>>* M 1W 170 001>>*		3	
(9)	030 103 419 A	guide de soupape F 80-NP000 001>>	36,5MM	8	NZ,2G,3F,1W, AAU,AAV,ACM	(22)	030 103 531	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M6	3	PY
(10)	030 103 469 K	couvre-culasse		1		23	030 103 534	capuchon		3	PY
(10)	030 103 475 F	couvre-culasse		1	PY	27	N 013 808 5	bague-joint	A10X16	1	PY
11	030 103 478 B	deflecteur d'huile		1		28	030 103 717	ajutage annulaire		1	PY
12	030 103 483 B	joint		1	HZ,NZ,2G,3F,	29	N 013 818 2	bague-joint	A12X16	1	PY
					AAU,1W,AAV, ACM	30	035 103 715	boulon creux		1	PY
(12)	030 103 483 C	joint		1	PY	-	030 198 012 A	serie joints p.			
13	030 103 397 A	goujon	M7X45	10				culasse F >> 80-N-500 000*		1	2G,3F,AAU,
14	N 100 453 01	ecrou 6 pans	M7	10							HZ,NZ,AAV, ACM
15	N 010 221 3	vis 6 pans	M6X35	1			030 198 012 B	serie joints p.			ACIVI
16	N 011 524 23	rondelle	A6,4X12,5X1,6	2		-	030 196 012 B	culasse			
17A	N 010 349 5	vis 6 pans	M6X45	1				F 80-P-000 001>>		1	2G,3F,AAU, HZ,NZ,AAV,
18	06B 103 485 B	bouchon		1							ACM
19	06A 103 483 D	joint		1		-	031 198 012 B	serie joints p.			
(20)	030 103 533 C	rondelle d'etancheite		3				culasse F >> 80-N-500 000		1	1W
21	030 903 265	rondelle bombee		3				77 00 14 000 000		'	

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nous los niñeses	14.04	02.11.2009
003-10	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:04	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
-	031 198 012 C	serie joints p. culasse F 80-P-000 001>>		1	1W						
-	030 198 012 C	F 80-P-000 001>> serie joints p. culasse F 80-P-000 001>> utiliser en meme temps:	F>>80-N-500000 026 109 675		1W PY						

Planche	Modèle	Année	Restriction	Don do començado no un los militados	44.04	00.44.0000
004-10	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:04	02.11.2009




	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
			vilebrequin			HZ,2G,NZ,3F, PY,AAU,AAV, ACM, mot. diesel: 1W
l	(1)	030 105 021 BB	vilebrequin		1	AAU,HZ,ACM
	(1)	030 105 021 AP	vilebrequin		1	3F,AAV,2G,NZ
l	(1)	031 105 021 AC	vilebrequin		1	PY
		031 105 021 J	vilebrequin F >> 80-N-500 000		1	1W
	(1)	031 105 021 L	vilebrequin F 80-P-000 001>>		1	1W
	(2)	031 105 243 B	poulie a gorge avec amortisseur de vibrations		1	1W
l	(2)	030 105 255 C	poulie a gorge		1	PY
	2	056 105 255	poulie a gorge F >> 80-M-162 418*		1	HZ,NZ,2G,3F, AAU
	(2)	030 105 255 E	poulie a gorge F 80-M-162 419>>*		1	HZ,NZ,2G,3F, AAU,AAV,ACM
	3	N 014 706 7	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M8X12	4	
	(3)	N 014 710 7	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M8X20	4	PY
l	(4)	031 105 263 A	poulie crantee		1	1W
	(4)	030 105 263	poulie crantee M >> HZ 786 022 M >> NZ 200 000 M >> PY 002 177 M >> 2G 262 739 M >> 3F 008 526 M >> AAU 015 867		1 1 1 1 1	

Planche	Modèle	Année	Restriction	Pan da commando nour las niàses	14:04	02.11.2009
004-10	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14.04	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
4	030 105 263 C	poulie crantee			AAV,ACM,	(19)	056 105 567 B	demi-coussinet vilebrequin	0,25 + faible	X	
		M HZ 786 023>> M NZ 200 001>>		1 1		(19)	056 105 573 B	demi-coussinet vilebrequin	0,5 + faible	X	
		M PY 002 178>>		1		(19)	056 105 579 B	demi-coussinet vilebrequin	0,75 + faible	X	
		M 2G 262 740>> M 3F 008 527>>		1 1		20	031 105 701 A	demi-coussinet de bielle		8	PY,1W
		M AAU 015 868>>		1			10/90- 7/94 007	jaune			
5	N 012 708 2	clavette-disque	4X5	1		(20)	030 105 701 G	demi-coussinet de bielle		8	HZ,2G,NZ,3F,
7	N 902 928 02	vis 6 pans	M14X1,5X47	1			10/00 7/01 007				AAU,AAV,ACM
8	031 105 269 AX	volant-moteur		1		()	10/90- 7/94 007	jaune		.,	
(8)	031 105 269 X	volant-moteur		1		(20)	031 105 707 A	demi-coussinet de bielle	0,25 + faible	X	PY,1W
9	052 105 275	couronne de lancement		1			10/90- 7/94 007	jaune			
10	N 013 210 2	tige cylindrique	6M6X16	3		(20)	030 105 707 G	demi-coussinet de bielle	0,25 + faible	X	HZ,2G,NZ,3F, AAU,AAV,ACM
11	N 043 205 1	tige cylindrique	4H8X24	2	HZ,ACM		10/90- 7/94 007	jaune			
(11)	N 013 205 2	tige cylindrique	4H8X28	2	2G,NZ,3F,PY,	(20)	031 105 713 A	demi-coussinet de bielle	0,5 + faible	X	PY,1W
					AAU,1W,AAV	(==)	10/90- 7/94 007	iaune			,,,,,,,
	N 902 061 03	vis 6 pans	M10X1X19,5	6		(20)	030 105 713 G	demi-coussinet de bielle	0.5 + faible	X	HZ,2G,NZ,3F,
13	052 105 313	douille		Х		(==,					AAU,AAV,ACM
							10/90- 7/94 007	jaune			
		bielle				(20)	031 105 719 A	demi-coussinet de bielle	0,75 + faible	X	PY,1W
` '	031 198 401	1 serie bielles		-	1W		10/90- 7/94 007	jaune			
14	030 198 401 A	1 serie bielles		1	HZ,2G,NZ,3F, AAU,PY,AAV,	(20)	030 105 719 G	demi-coussinet de bielle	0,75 + faible	X	HZ,2G,NZ,3F,
					ACM		10/00 7/01 007				AAU,AAV,ACM
15	052 105 425 A	boulon de bielle		8			10/90- 7/94 007	jaune			
16	052 105 427	ecrou 6 pans		8							
17	052 105 431	bague de pied de bielle		4							
(17)	031 105 431	bague de pied de bielle		4	1W						
		coussinets									
18	026 198 421	1 serie rondelles de butee	coussinets 3	1							
19	026 198 491 A	1 serie coussinets vilebrequin		5							

Page: 2

Planche	Modèle	Année	Restriction	Don de commonde nouvilee nièces	44.05	02 11 2000	
005-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009	




Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		piston segment de piston			
1	030 107 065	piston complet	75,00	4	HZ,ACM
(1)	030 107 065 A	piston complet	75,00	4	NZ
(1)	030 107 065 D	piston complet	75,00	4	2G,AAV
(1)	030 107 065 AG	piston complet	75,00	4	PY
(1)	030 107 065 P	piston complet	75,00	4	3F
(1)	030 107 065 BM	piston complet	75,00	4	AAU
(1)	031 107 065 D	piston complet F >> 80-N-500 000*	75,00	4	1W
(1)	031 107 065 E	piston complet F 80-P-000 001>>*	75,00	4	1W
(1)	030 107 071 J	piston complet (cote plus forte)	75,25	Х	HZ,ACM
(1)	031 107 071 A	piston complet (cote plus forte)	75,25	Х	1W
(1)	030 107 081 J	piston complet (cote plus forte)	75,50	Х	HZ,ACM
(1)	030 107 081 H	piston complet (cote plus forte)	75,50	Х	2G,AAV
(1)	030 107 081 F	piston complet (cote plus forte)	75,50	Х	NZ
(1)	030 107 081 AE	piston complet (cote plus forte)	75,50	4	AAU
(1)	030 107 081 T	piston complet (cote plus forte)	75,50	Х	3F
(1)	031 107 081 A	piston complet (cote plus forte)	75.50	Х	1W
2	N 012 273 1	circlips	C20X1,5	8	HZ,NZ,2G,3F, PY,AAU,AAV, ACM
(2)	N 012 278 1	circlips	C22X1,5	8	1W
(3)	030 198 151	1 serie segments de piston	75,00	4	PY,HZ,NZ,2G, AAV,ACM

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nous los niñesas	14.05	02.11.2009
005-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
(3)	030 198 151 B	1 serie segments de piston	75,00	4	3F,AAU						
(3)	031 198 151 A	1 serie segments de piston	75,00	4	1W						
(3)	030 198 153 A	1 serie segments de piston (cote plus forte)	75,25	X	AAU,3F						
(3)	031 198 153 A	1 serie segments de piston (cote plus forte)	75,25	X	1W						
(3)	052 198 153 F	1 serie segments de piston (cote plus forte)	75,25	X	HZ,NZ,2G, AAV,ACM						
(3)	030 198 155 A	1 serie segments de piston (cote plus forte)	75,25	X	3F,AAU						
(3)	031 198 155 A	1 serie segments de piston (cote plus forte)	75,50	X	1W						
(3)	052 198 155 F	1 serie segments de piston (cote plus forte)	75,50	X	HZ,NZ,2G, AAV,ACM						

 Planche 006-00
 Modèle Polo/Derby
 Année 1991 - 1994
 Restriction

 Bon de commande pour les pièces
 14:05
 02.11.2009



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		protection de courroie crantee courroie crantee			HZ,NZ,2G,3F, PY,AAU,AAV, ACM, mot. diesel: 1W
1	030 109 123 B	protection de courroie crantee		1	
2	030 109 127 D	tole de recouvrement		1	PY
(2)	030 109 127 C	tole de recouvrement		1	HZ,NZ,2G,3F, AAU,1W,AAV, ACM
3	031 109 119 D	courroie crantee	107	1	1W
(3)	052 109 119	courroie crantee  M		1	
(3)	030 109 119 A	courroie crantee M HZ 786 023>> M NZ 200 001>> M PY 002 178>> M 2G 262 740>> M 3F 008 527>> M AAU 015 868>>		1 1	AAV,ACM,
4	030 109 145 B	tole de blindage		1	
5	069 109 150	agrafe-ressort		4	
6	N 010 218 6	vis 6 pans F >> 80-NW500 000	M6X25	3	
(6)	N 010 217 10	vis 6 pans F 80-PW000 001>>	M6X20	3	
7	N 012 226 5	rondelle elastique	B6X12X0,5	Х	
8	N 011 547 6	rondelle	A6,5X14X1,6	X	
9	N 010 346 7	vis 6 pans F >> 80-NW500 000	M6X30	3	

etos\_bt1.frm


Page: 1

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nous los niñeses	14.05	02 11 2000
006-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
(9) N	010 217 10	vis 6 pans F 80-PW000 001>>	M6X20	3							
10 N	010 217 10	vis 6 pans	M6X20	1							
11 N	012 241 10	rondelle elastique	B8X15X0,8	1							
12 N	010 241 18	vis 6 pans	M8X22	1							
N	010 217 10	vis 6 pans	M6X20	1							
1											

Page: 2 FPI 3.50hw

Planche 006-30 Modèle Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:05 02.11.2009




Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		arbre a cames, soupapes			HZ,NZ,2G,3F PY,AAU,AAV, ACM, mot. diesel: 1W
1	030 109 101 D	arbre a cames		1	HZ,ACM
(1)	030 109 101 C	arbre a cames		1	NZ
(1)	030 109 101 E	arbre a cames		1	2G,AAV
(1)	030 109 101 B	arbre a cames		1	PY
(1)	030 109 101 AF	arbre a cames		1	3F
11 ' '	030 109 101 AD	arbre a cames		1	AAU
(1)	031 109 101 E	arbre a cames utiliser en meme temps:	>>80-M-500000 031 109 112 A	1	1W
3	030 109 111 B	poulie crantee		1	HZ,NZ,2G,3F, AAU,PY,AAV, ACM
(3)	031 109 111 C	poulie crantee	av	1	1W
3A	031 109 112	poulie crantee F >> 80-M-500 000	ar	1	1W
(3A)	031 109 112 A	poulie crantee F 80-N-000 001>>	ar	1	1W
(4)	027 109 143	rondelle		1	
(5)	N 905 021 02	vis 6 pans (avec rondelle)	M12X1,5X35SW18 av	1	1W
5	N 902 562 01	vis 6 pans	M10X1,25X30	1	HZ,NZ,2G,3F, PY,AAU,AAV, ACM
5A	N 010 137 1	vis 6 pans	M12X1,5X35 ar	1	1W
6	034 109 309 AD	poussoir		8	
8	030 109 601	soupape d'admission F >> 80-NW500 000	99,1	4	1W

Planche	Modèle	Année	Restriction	Ron do commando nour los niàcos	14:05	02.11.2009
006-30	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14.00	02.11.2003


Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
(8)	030 109 601 G	soupape d'admission F 80-PW000 001>>	99,1	4	1W	15	026 109 675	etanchement p.tige de soupape F >> 80-NW500 000	8MM	8	
(8)	030 109 601 D	soupape d'admission F >> 80-NW500 000	99,3	4	HZ,NZ,2G, AAV,ACM,3F	(15)	027 109 675	etanchement p.tige de soupape F 80-PW000 001>>	7MM	8	
(8)	030 109 601 L	soupape d'admission F 80-PW000 001>>	99,3 LANG	4	ACM,AAV,2G 3F						
(8)	030 109 601 E	soupape d'admission F >> 80-NW500 000	99,2	4	AAU						
(8)	030 109 601 N	soupape d'admission F 80-PW000 001>>	99,3	4	AAU						
(8)	030 109 601 B	soupape d'admission	100,4	4	PY						
9	030 109 611 A	soupape d'echappement F >> 80-NW500 000	99,1	4	HZ,NZ,2G,3F, AAU,1W,AAV, ACM						
(9)	030 109 611 D	soupape d'echappement F 80-PW000 001>>	99,1	4	ACM,AAU,1W, AAV,3F,2G						
(9)	030 109 611 B	soupape d'echappement	99,2	4	PY						
10	030 109 623 B	ressort de soupape	ext.	8	HZ,NZ,2G,3F, PY,AAU,AAV, ACM						
(10)	031 109 623	ressort de soupape	ext.	8	1W						
12	030 109 633 B	ressort de soupape	int.	8	HZ,PY,3F						
(12)	031 109 633	ressort de soupape	int.	8	1W						
13	049 109 641 A	coupelle de ressort F >> 80-NW500 000	sup.	8							
(13)	021 109 641 C	coupelle de ressort F 80-PW000 001>>		8							
14	113 109 651 A	clavette (conique) F >> 80-NW500 000		16							
(14)	021 109 651	clavette (conique) F 80-PW000 001>>		16							

Planche 007-10 Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:05 02.11.2009



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		pompe a huile filtre a huile jauge d'huile	1,05/1,3I		HZ,AAU,NZ, 2G,3F,PY, AAV,ACM, mot. diesel: 1W
1	030 115 105 E	pompe a huile		1	
(2)	N 010 239 11	vis 6 pans	M8X18	2	
-	N 011 558 11	rondelle	8,4X15X1,6	2	
-	N 012 229 3	rondelle elastique	A8X15X0,5	2	
3	030 115 267	appui		1	
4	N 905 293 01	vis 6 pans	M6X10	2	
5	N 012 226 5	rondelle elastique	B6X12X0,5	Х	
6	N 010 215 27	vis 6 pans	M6X15	1	
(7)	030 115 561 AB	filtre a huile		1	
(7)	068 115 561 B	filtre a huile		1	1W
8	059 115 721	ajutage filete		1	
9	030 115 125 A	chaine		1	
10	030 115 112 B	douille		1	
11	030 115 227	glissiere		1	1W
12	N 010 287 3	vis 6 pans	M6X16	2	
(13)	030 115 611 E	jauge d'huile		1	HZ,2G,NZ,3F, AAU,1W,ACM
(13)	030 115 611 F	jauge d'huile		1	PY

Planche 008-00 Modèle Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:05 02.11.2009



etos\_bt1.frm

Page: 1


Planche 008-00	Modèle Polo/Derby	Année 1991 - 1994	Restriction	Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009	
-------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------------------	-------	------------	--

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
	030 121 056 E	durite F >> 80-NW240 000* F >> 80-NP080 000* F >> 80-NY170 000*		1	HZ,ACM	(10)	030 121 065 K	tuyau d'eau (raccord a fiche) F 80-NW240 001>>* F 80-NP080 001>>* F 80-NY170 001>>*		1	ACM
, ,	030 121 056 H	durite F 80-NW240 001>>* F 80-NP080 001>>* F 80-NY170 001>>*		1	ACM	(10)	030 121 065 C	tuyau d'eau (raccord a vis) F >> 80-NW240 000* F >> 80-NP080 000*		1	2G
(7)	052 121 054 P	durite   F   >> 80-NW240 000*   F   >> 80-NP080 000*		1	2G	(10)	030 121 065 L	F >> 80-NY170 000* tuyau d'eau			
(7)	030 121 054 Q	F >> 80-NY170 000*  durite F 80-NW240 001>>*		1	2G	(10)	030 121 003 L	(raccord a fiche) F 80-NW240 001>>* F 80-NP080 001>>*		1	2G
		F 80-NV240 001>> F 80-NP080 001>>* F 80-NY170 001>>*		'	2G	(10)	030 121 065 D	F 80-NY170 001>>* tuyau d'eau			
8	030 121 055 C	durite		1				(raccord a vis) F >> 80-NW240 000*		1	NZ,PY,3F
9	030 121 063 C	durite		1	HZ,NZ,PY,2G, 3F,AAU,AAV, ACM			F >> 80-NP080 000* F >> 80-NY170 000*			
(9)	030 121 063 A	durite		1	1W	(10)	030 121 065 Q	tuyau d'eau (raccord a fiche)			
(10)	030 121 065 A	tuyau d'eau (raccord a vis) F >> 80-NW240 000*		1	1W,AAU,AAV			F 80-NW240 001>>* F 80-NP080 001>>* F 80-NY170 001>>*		1	PY,3F
		F >> 80-NP080 000* F >> 80-NY170 000*		'	TVV,AAO,AAV	(10)	030 121 065 R	tuyau d'eau (raccord a fiche)	dd	1	NZ,3F
(10)	030 121 065 J	tuyau d'eau (raccord a fiche) F 80-NW240 001>>*		1	1W,AAU,AAV			utiliser en meme temps:	>>80-N-500000 030 133 335 A N 905 618 01	2 2	
		F 80-NP080 001>>* F 80-NY170 001>>*		'	TVV,AAO,AAV	II	030 133 335 A	capuchon	12MM	X	
10	030 121 065 B	tuyau d'eau					N 905 618 01	collier	AL16-28	X	
		(raccord a vis) F >> 80-NW240 000*		1	HZ,ACM	II	N 010 212 26 N 015 276 1	vis 6 pans rondelle	M6X12 6X12X1,6	1	
		F >> 80-NP080 000*		'	1 12,7 (OIVI	II	N 901 752 03	ecrou 6 pans a embase	M6	'	
		F >> 80-NY170 000*						F >> 80-NW240 000* F >> 80-NP080 000* F >> 80-NP170 000*		2 2	

Planche	Modèle	Année	Restriction	Don de commande nouvilee nièces	14.05	02 11 2000
008-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
14	N 902 600 01	joint torique	36,2X3			35		voir planche:	61		
		F >> 80-NW240 000* F >> 80-NP080 000*		1		36	G 012 A8F M1	additif antigel, plus	1,51	X	
		F >> 80-NY170 000*				(36)	G 012 A8F M8	additif antigel, plus	601	X	
(14)	N 905 197 01	joint torique F 80-NW240 001>>* F 80-NP080 001>>* F 80-NY170 001>>*	32X3,55	1		(36)	G 012 A8F M9	additif antigel, plus	2101	X	
(14)	N 905 197 01	joint torique	32X3,55 dd	1	NZ,3F						
16	867 121 109 A	durite F >> 80-NW240 000* F >> 80-NP080 000* F >> 80-NY170 000*		1							
(16)	867 121 109 B	durite F 80-NW240 001>>* F 80-NP080 001>>* F 80-NY170 001>>*		1							
-	N 904 855 01	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	8X2,5	*							
17		raccourcir a:	400MM	1							
20	1H0 121 321 C	bouchon		1							
21	1H0 121 687 A	joint torique	28,5X3,8	1							
22	1H0 121 407 A	vase d'expansion		1							
23	N 906 140 01	vis six pans double	3X24/M6X15,5	2							
24	357 121 422	capuchon		1							
26	N 100 987 01	collier a lame-ressort	13	2							
27	N 016 401 1	collier a lame-ressort	19	X							
28	N 016 402 1	collier a lame-ressort	23	X							
29	N 016 403 1	collier a lame-ressort	27	X							
30	N 016 410 1	collier a lame-ressort	40	X							
32	N 020 902 2	serre-cable	6X246	X							
33	171 611 449	support p. flexible		1							
34		voir planche:	61								

Planche 008-60 Modèle Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:05 02.11.2009




etos\_bt1.frm

Page: 1

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nour las niàsas	14:05	02.11.2009
008-60	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009


Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
15	N 010 332 4	vis 6 pans	M8X32	2	HZ,NZ,PY,2G, 3F,AAU,AAV, ACM						
(15) I	N 010 332 4	vis 6 pans	M8X32	1	1W						
16 I	N 012 229 3	rondelle elastique	A8X15X0,5	2							
17 I	N 010 345 10	vis 6 pans	M8X45	1	1W						
- (	031 145 345 C	bague-joint		2	1W						
18 (	032 121 142	ressort de retenue		X							
20 8	867 121 253 L	radiateur d'eau	430MM	1	NZ,2G,HZ, AAU,AAV,ACM						
(20) 8	867 121 253 AB	radiateur d'eau	430MM	1	PY,3F						
(20) 8	867 121 251 B	radiateur d'eau	525MM	1	1W						
21 8	867 121 267 A	obturateur de palier		2							
22	N 101 638 01	vis 6 pans a embase	M6X32	2							
23	171 121 276 D	rondelle caoutchouc		2							

Planche	Modèle	Année	Restriction		44.05	00.44.0000
009-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009



Page: 1

Planche of the policy of the p



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		pompe a carburant	moteur a carburateur		HZ,2G
(1)	030 127 025	pompe a carburant		1	
-	030 145 147	poussoir intermediaire		1	
(2)	030 127 311	joint torique	29,5X2,5	1	
3	N 090 315 1	vis 6 pans (avec rondelle) M >> HZ 837 031 M >> 2G 266 837	M8X25-Z3	2 2	
-	N 900 744 01	ecrou 6 pans, autoserreur M HZ 837 032>> M 2G 266 838>>	M8	2 2	
		filtre a carburant			mot. diesel: 1W
6A	867 127 223 B	support		1	
7	N 901 752 03	ecrou 6 pans a embase	M6	2	
8	N 014 145 3	vis tete bombee	M6X30	1	
(9)	1H0 127 401 C	filtre a carburant p. rechauffeur de carburant avec:	N 904 264 02	1	
10	191 127 247 A	soupape		1	
11	323 127 250	agrafe-ressort		1	
12	N 904 264 02	joint torique	15,4X1,8	1	

etos\_bt1.frm

Page: 1

Planche on the policy of the p





Planche	Modèle	Année	Restriction	Don de commande nour les nièces	14:05	02.11.2009
012-10	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
29	025 129 427 A	ecrou de reglage co		1							
(31)	037 129 433	tubeinjecteur		1							
34		supprime / remplacement:	030 129 470	1							
34A	030 129 470	couvercle pompe avec membrane		1							
-	030 129 630	soupape thermo temporisee		1							
35	049 129 777 B	obturateur	bleu	1							
-	N 020 291 1	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	3,5X3	*							
37		raccourcir a:	240MM	2							
38		raccourcir a:	330MM	1							
39	N 024 528 1	collier	LC8-12	2							
41	030 127 177	decanteur de bulles de gaz utiliser en meme temps:	030 127 785	1 1							
-	030 127 785	support		x							
-	N 102 430 01	vis 6 pans a embase	M6X109	3							

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da camananda nasunlaa nikaaa	44.05	00.44.0000
012-51	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		carburateur	1 B 3		HZ,ACM
-	030 129 016 L	carburateur	1 B 3	1	
1	026 129 054	tamis		1	
2	030 129 067	piston de pompe		1	
(3)	026 129 099 B	soupape d'enrichissement a charge partielle		1	
(4)	030 129 109 F	corps sup. de carburateur		1	
5	030 129 115	vis reglage ralenti		1	
6	049 129 157	ecrou 6 pans		1	
7	049 129 189	vis tete bombee(avec rondelle)	M5X18	2	
8	049 129 189 A	vis tete bombee(avec rondelle)	M5X30	2	
9	060 129 189 A	vis tete bombee	M5X12	1	
10	N 010 287 3	vis 6 pans	M6X16	1	
(11)	030 129 191 E	couvercle avec ressort et spirale chauffante		1	
12	N 010 240 16	vis 6 pans	M8X20	1	
13	055 129 201 F	flotteur avec pointeau		1	
14	030 129 220	capsule pull-down		1	
15	030 129 277	ressort de calage		1	
16	030 129 281	serie joints		1	
17	049 129 290 B	vis tete bombee		2	
18	059 129 329 B	vis de reglage		1	
19	049 129 340	vis tete bombee	M4X12	3	
02	030 129 348 E	came sectorielle		1	
(21)	030 129 351 A	levier de papillon		1	
22	056 129 355 A	rondelle		1	
23	113 129 355 B	segment d'arret montage radial		1	
24	030 129 357	levier de pompe		1	
26	049 129 381	douille d'ecartement		1	
(27)	025 129 405	gicleur d'alimentation	102,5	1	

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nour las nièses	14:05	02.11.2009
012-51	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
(28)	055 129 412 A	clapet de coup.de deriv. d'air p. carburateur:	1	1							
(29)	030 129 415 H	gicleur/calibreur d'air d'appoint	32,5/155	1							
30	030 129 415 G	gicleur/calibreur de ralenti	50/132,5	1							
31	030 129 433 C	tubeinjecteur		1							
32	030 129 434	piece de calage		1							
33	049 129 777 B	obturateur	bleu	2							
(34)	030 129 809 B	vis reglage ralenti avec soupape		1							
36	036 129 882 B	douille		1							
-	N 900 996 01	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	5,5X3	*							
37		raccourcir a:	100MM	1							
38		raccourcir a:	160MM	1							
39	052 127 177 C	decanteur de bulles de gaz		1							
						II					


Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da camananda nasunlaa nikaaa	44.05	00.44.0000
012-60	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009

9 20	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
30 9 9			carburateur	WEBER		HZ
25 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	-		plus livrable carburateur-pieces de detail p. carburateur:	WEBER		
B P P P P P P P P P P P P P P P P P P P			carburateur-pieces de detail	030 129 016 D		
36 17 10 12 11 10 12 11 10 12 11 10 12 11 10 12 11 10 12 11 10 12 11 11 10 12 11 11 10 12 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			p. carburateur: voir planche:	PIERBURG 030 129 016 L 12-51		
	1	030 129 054	tamis		1	ı
37 38 34 16 17 17 16 16 17 16 16 17 17 16 16 17 17 16 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	2	030 129 099 A	soupape d'enrichissement a charge partielle		1	
37 22 6 22 6 6 700 6	3	030 129 109 C	corps sup. de carburateur		1	
36   13   5   5	4	030 129 123	vis tete cylindrique avec rondelle	M5X43	3	
16————————————————————————————————————	5	030 129 123 A	vis tete cylindrique avec rondelle	M5X25	1	1
31 45	6	030 129 123 B	vis tete cylindrique avec rondelle	M5X50	1	1
29 16 14	7	030 129 123 C	vis tete cylindrique avec rondelle	M5X30	1	1
15 19 21 18 16 35 21	8	030 129 123 D	vis tete cylindrique avec rondelle	M4X20	2	1
	9	030 129 137	capuchon		1	1
	10	030 129 190	starter automatique		1	
	11	030 129 191 B	couvercle de starter		1	
	12	030 129 195	element chauffant		1	
	13	030 129 201	flotteur avec pointeau		1	1
	14	030 129 223	membrane couvercle	POS.10	1	
	15	030 129 277	ressort de calage		1	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16	030 129 280	serie joints		1	
24	17	030 129 327	diffuseur additionnel		1	
	18	030 129 337	element de papillon		1	

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nour las nièses	14:05	02.11.2009
012-60	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
19	030 129 348 E	came sectorielle		1							
20	030 129 360 A	douille p. tringle de connexion		1							
21	049 129 375 A	capuchon	bleu	2							
22	030 129 401	bouchon filete		1							
23	030 129 405	gicleur d'alimentation	102	1							
24	030 129 412	clapet de coup.de deriv. d'air		1							
25	030 129 415 B	gicleur de ralenti	47	1							
26	030 129 415 C	gicleur de carburant d'appoint	30	1							
27	030 129 427	ecrou de reglage co		1							
28	030 129 433 A	tube d'emulsion		1							
29	030 129 433 B	tubeinjecteur		1							
30	030 129 435	ajutage d'automaticite	100	1							
31	030 129 470 A	couvercle pompe avec membrane		1							
32	049 129 777 B	obturateur	bleu	1							
33	030 129 809 A	vis reglage ralenti avec soupape		1							
-	N 900 996 01	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	5,5X3	*							
34		raccourcir a:	105MM	1							
35		raccourcir a:	120MM	1							
36		raccourcir a:	220MM	1							
37	N 100 497 01	collier de calage	12,6X6X0,8	3							
38	030 129 177	jerrycan		1							
l											

Planche	Modèle	Année	Restriction	Don do commendo no un los missos	44.05	00.44.0000	
014-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009	




Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		filtre a air	1,05/1,3I		HZ,ACM,2G
(1)	030 129 611 A	filtre a air sans boitier reg. utiliser en meme temps: utiliser en meme temps:	MANN+HUMMEL 052 129 608 G dd	1	2G
			052 129 625 D	1	
(1)	030 129 611 G	filtre a air sans boitier reg.	MANN&HUMMEL	1	HZ,ACM
		utiliser en meme temps:	030 129 625 A	1	
(2)	030 129 608	boitier de regulateur	KNECHT	1	2G
(2)	052 129 608 G	boitier de regulateur	MANN+HUMMEL	1	2G
(2)	030 129 608 A	boitier de regulateur	MANN+HUMMEL	1	HZ,ACM
(2)	030 129 608 B	boitier de regulateur	KNECHT	1	HZ,ACM
2A	030 129 614	etrier d'obturation	22,3MM MANN&HUMMEL	Х	
(2A)	052 129 614 B	etrier d'obturation	18MM KNECHT	Х	
(2A)	052 129 614 C	etrier d'obturation	23,5MM KNECHT	2	
(2A)	052 129 614 E	etrier d'obturation	KNECHT	6	
-	052 129 617	ajutage d'admission		1	
(3)	052 129 620	cartouche de filtre a air		1	HZ,ACM
(3)	056 129 620	cartouche de filtre a air		1	2G
(4)	030 129 625	joint	dg	1	HZ,ACM
(4)	030 129 625 A	joint	dd	1	HZ,ACM
(4)	030 129 625 C	joint	dg	1	2G
(4)	052 129 625 D	joint	dd	1	2G
-	036 129 645	flasque	dg	1	HZ,ACM
-	052 129 645	flasque	dg	1	2G
(9)	N 011 182 1	ecrou 6 pans, autoserreur	M5	3	
10	036 129 828	regulat. temperat.		1	2G
(10)	030 129 828	regulat. temperat.		1	HZ,ACM
11	113 129 830	arretoir		1	
12	113 129 832	joint		1	

Planche	Modèle	Année	Restriction	Pan da commando nour las niàses	14:05	02.11.2009
014-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
- N	020 353 5	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	3,5X2	*							
13		raccourcir a:	40MM	2							
14		raccourcir a:	60MM	1							
- N	020 139 1	tuyau en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	4X1	*							
15		raccourcir a:	380MM	1							
16 0	28 129 087 A	flexible d'air	50X2,5X1080	1							
17 N	024 507 7	collier	AL32-50	1							
18 3	11 129 769 A	ressort de traction		1							


Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da camananda nasunlaa nikaaa	44.05	00.44.0000
014-25	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		filtre a air	1,3l		DIGIJET:NZ; DIGIFANT: PY,3F
1	867 129 607 E	filtre a air		1	NZ,3F
(1)	871 129 607 F	filtre a air		1	PY
-	867 129 647	flexible d'air		1	NZ
-	867 129 647 A	flexible d'air		1	3F
2	028 129 087 A	flexible d'air	50X2,5X1080	1	NZ,3F
(3)	021 129 620	cartouche de filtre a air		1	
4	867 129 797	etrier d'obturation		4	
5	052 129 669 A	protecteur		3	
6	052 129 734	piece d'ecartement		3	
7	N 011 666 15	rondelle	6,4X18X1,6	3	
8	N 011 183 12	ecrou 6 pans, autoserreur	M6	3	
9	030 906 301	debitmetre d'air		1	NZ,3F
(9)		voir planche:	19-20		PY
10	022 906 313 B	obturateur	12,7MM	1	NZ,3F
(11)	030 129 627 A	flexible d'air	dg	1	NZ,3F
(11)	867 129 627	flexible d'air	dd	1	NZ,3F
(12)	068 129 644 D	ajutage	22,5/22,5MM	1	NZ,3F
13	N 024 505 4	collier	LC50-70	2	NZ,3F
14	022 129 683 A	joint		1	NZ,3F
15	N 010 215 27	vis 6 pans	M6X15	4	NZ,3F
18	030 129 654	collecteur d'admission	dg	1	NZ,3F
(18)	030 129 654 A	collecteur	dd	1	NZ,3F
19	030 129 828 A	regulat. temperat.		1	NZ,3F
20	113 129 830	arretoir		1	NZ,3F
21	113 129 832	joint		1	NZ,3F
22	034 133 784	flexible coude	3,5MM	2	NZ,3F

Planche	Modèle	Année	Restriction	Pan da commando nour las niàses	14:05	02.11.2009
014-25	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009


Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
- 1	N 020 139 1	tuyau en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	4X1	*							
23		raccourcir a:	580MM	1	NZ,3F						
24		raccourcir a:	180MM	1	NZ,3F						
- 1	N 020 353 5	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	3,5X2	*							
25		raccourcir a:	40MM	1	NZ,3F						
26		raccourcir a:	80MM	1	NZ,3F						
27	056 129 971	piece en y	4/4/4	1	NZ,3F						
28	N 013 804 2	bague-joint	A6X10	2	NZ,3F						
29	V 010 368 1	vis 6 pans	M6X62	2	NZ,3F						
30	030 253 043	deflecteur d'air chaud		1	NZ,3F						
31 (	052 253 513 B	collecteur d'air chaud		1	NZ,3F						
32	N 901 752 03	ecrou 6 pans a embase	M6	1	NZ,RF						



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		filtre a air	1,05/1,3I		AAU,AAV
1	030 129 611 L	filtre a air utiliser selon besoin:	MANN+HUMMEL 030 129 608 C	1 1	
2	056 129 620	cartouche de filtre a air		1	
3	030 129 625 E	joint		1	
4	191 129 797 B	etrier d'obturation		6	
5	113 129 832	joint		1	
6	113 129 830	arretoir		1	
7	036 129 828	regulat. temperat.		1	
-	N 020 139 1	tuyau en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	4X1	*	
8		raccourcir a:	300MM	1	
-	N 020 353 5	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	3,5X2	*	
9		raccourcir a:	40MM	2	
10	030 129 608 C	boitier de regulateur	MANN+HUMMEL	1	
(10)	030 129 608 B	boitier de regulateur	KNECHT	1	
11	030 129 614	etrier d'obturation	22,3MM	2	
(11)	052 129 614	etrier d'obturation	KNECHT	2	
12	052 129 617	ajutage d'admission		1	
13	N 015 422 2	fixe-rapid	ST4,2X17X11,3	1	
14	N 013 964 9	vis a tole tete bombee	ST4,2X16-C	1	
15	050 129 623 B	support p. filtre a air		1	
16	N 011 183 12	ecrou 6 pans, autoserreur	M6	3	
17	030 253 043	deflecteur d'air chaud		1	
18	N 011 006 24	ecrou 6 pans	M6	2	
19	052 253 513 B	collecteur d'air chaud		1	
20	N 015 083 11	ecrou 6 pans a embase	M8	1	
21	028 129 087 A	flexible d'air raccourcir a:	50X2,5X1080 520MM	1	

etos\_bt1.frm

Page: 1



	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
			ajutage d'aspiration filtre a air	1,4l		mot. diesel: 1W
	(1)	867 129 607 G	filtre a air		1	
	2	021 129 620	cartouche de filtre a air		1	
	-	059 129 689	butee caoutchouc		2	
١	-	052 129 669 A	protecteur		1	
١	-	867 129 647 A	flexible d'air		1	
١	3	031 129 627 B	flexible d'air		1	
١	4/5	N 024 522 3	collier	LA60-80	2	
١	6	031 129 637 A	ajutage		1	
١	7	N 902 854 01	bague-joint	54,5X3N	1	
١	8	N 010 222 8	vis 6 pans	M6X22	3	
١	9	N 011 524 23	rondelle	A6,4X12,5X1,6	3	
	10	031 129 711 B	ajutage d'aspiration		1	
	11	030 129 717 D	joint		1	
	12	N 044 731 1	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M8X105	4	
١	13	N 011 525 20	rondelle	A8,4X16X1,6	5	
١	14	N 010 244 16	vis 6 pans	M8X30	2	
١	15	N 011 558 11	rondelle	8,4X15X1,6	2	
١	16	N 011 008 30	ecrou 6 pans	M8	2	
١	17	031 129 723 C	appui	d	1	
	18	N 014 724 3	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M10X20	1	
١	19	031 129 723 A	appui	gauche	1	
	(20)	N 010 241 18	vis 6 pans utiliser en meme temps:	M8X22 N 011 666 15	3	
	-	N 011 666 15	rondelle	6,4X18X1,6	3	
	21	052 129 734	piece d'ecartement		2	
	22	N 011 666 15	rondelle	6,4X18X1,6	2	


etos\_bt1.frm

Page: 1

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nour las nièses	14:05	02.11.2009
014-30	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:05	02.11.2009

Pos. Réf. piè	ce Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
23 N 022 148	ecrou 6 pans, autoserreur	VM6	2							
24 867 129 79	etrier d'obturation		4							
(25) 867 129 61	8 E ajutage d'admission	MANN+HUMMEL	1							

Planche on the policy p



٦	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		, , , , ,	-			
			systeme d'admission	1,3l		2G
	` ′	030 129 711 N	ajutage d'aspiration		1	
	2	N 900 008 01	goujon	BM6X97	2	
	3	N 011 914 2	bouchon	24	1	
	(4)	030 129 717 D	joint		1	
	(5)	052 129 765 E	flasque intermediaire		1	
	-	036 129 772	tuyau		1	
	6	N 011 524 23	rondelle	A6,4X12,5X1,6	4	
	7	N 011 006 24	ecrou 6 pans	M6	4	
	8	N 012 241 10	rondelle elastique	B8X15X0,8	2	
	9	N 011 008 8	ecrou 6 pans	M8	2	
	10	N 044 410 4	goujon	M8X28	2	
	11	N 010 244 16	vis 6 pans	M8X30	2	
	13	N 011 558 11	rondelle	8,4X15X1,6	2	
	14	N 011 008 8	ecrou 6 pans	M8	2	
	-	N 020 353 5	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	3,5X2	*	
	21		raccourcir a:	80MM	1	
	-	N 020 139 1	tuyau en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	4X1	*	
	23		raccourcir a:	320MM	1	
	25	443 957 818 C	serre-cable	7X273-8	1	
	-	N 020 290 3	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	12X3,5	*	
	29		raccourcir a:	50MM	1	
	30	171 919 819	piece intermediaire		1	
	31	026 129 893	rechauffeur		1	
	32	N 028 340 3	bague-joint	63X4N	1	
	33	026 129 949	joint		1	
	34	N 010 215 27	vis 6 pans	M6X15	3	


etos\_bt1.frm

Page: 1

Planche	Modèle	Année	Restriction	Don de commande nour les nièces	14:06	02.11.2009
015-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:06	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
35	N 010 239 11	vis 6 pans	M8X18	2							

Planche 016-50 Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:06 02.11.2009



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		systeme d'admission	1,051		HZ,ACM
1	030 129 711 H	ajutage d'aspiration		1	
-	N 016 024 1	bouchon filete	M10X1	Х	
2	N 900 008 01	goujon	BM6X97	2	
3	N 011 914 2	bouchon	24	1	
(4)	030 129 717 D	joint		1	
(5)	030 129 765 C	flasque intermediaire		1	
-	030 129 785 C	support p.cable d'accelerateur		1	
6	N 011 547 6	rondelle	A6,5X14X1,6	4	
7	N 011 006 24	ecrou 6 pans	M6	4	
8	N 012 241 10	rondelle elastique	B8X15X0,8	2	
9	N 011 008 8	ecrou 6 pans	M8	2	
11	N 010 244 16	vis 6 pans	M8X30	2	
12	N 010 351 6	vis 6 pans	M8X52	4	
13	N 011 558 11	rondelle	8,4X15X1,6	Х	
14	N 011 008 30	ecrou 6 pans	M8	2	
15	032 129 893	rechauffeur		1	
16	N 028 340 3	bague-joint	63X4N	1	
17	026 129 949	joint		1	
18	N 010 215 27	vis 6 pans	M6X15	3	
24	N 010 239 11	vis 6 pans	M8X18	2	
21	N 100 497 01	collier de calage	12,6X6X0,8	1	
-	321 906 283	electrovanne d'inversion		1	

etos\_bt1.frm


Page: 1

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da camananda nasunlaa nikaaa	44.00	00.44.0000
016-55	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:06	02.11.2009

<del>-</del> 16	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
13 —	1	030 129 711 K	ajutage d'aspiration ajutage d'aspiration utiliser en meme temps:	1,05/1,3I  M AAU593001>>* 030 129 765 D  N 901 752 03  N 100 598 01  N 011 524 23	1 1 4 4 4	AAU,AAV AAU
	(1)	030 129 711 P	ajutage d'aspiration utiliser en meme temps:	M AAV529401>>* 030 129 765 G	1	AAV
	-	N 100 598 01	vis tete cylindrique a 6 pans creux voir planche:	AM6X70 016-67	4	
3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	-	N 011 524 23	rondelle voir planche:	A6,4X12,5X1,6 016-67	4	
	2	N 011 914 2	bouchon	24	1	
	3	N 010 244 16	vis 6 pans	M8X30	2	
	4	N 010 351 6	vis 6 pans	M8X52	4	
	5	N 011 558 11	rondelle	8,4X15X1,6	5	
		N 044 408 2	goujon	M8X25	2	
		N 900 744 01	ecrou 6 pans, autoserreur	M8	2	
		030 129 717 D	joint		1	
		032 129 893	rechauffeur		1	
2		N 028 340 3	bague-joint	63X4N	1	
		026 129 949	joint		1	
anda.		N 010 215 27	vis 6 pans	M6X15	3	
	13	030 129 765 D	flasque intermediaire M >> AAU 593 000*		1	AAU
9	(13)	030 129 799 A	flasque intermediaire M AAU 593 001>>* seulement p.:	030 129 711 R	1	AAU
—12	(13)	030 129 765 G	flasque intermediaire M >> AAV 529 400*		1	AAV


Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nous los niñesas	14.06	02.11.2009
016-55	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:06	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qte	é Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
(13)	030 129 799	flasque intermediaire M AAV 529 401>>*		1	AAV						
14	N 901 752 03	ecrou 6 pans a embase M >> AAU 593 000*	M6	4	AAV AAU						
(14)	N 102 092 01	vis tete cylindrique a 6 pans creux (avec rondelle) M AAU 593 001>>* seulement p.:	M6X90 030 129 711 R	4	AAU						
15	030 129 785 B	support p.cable d'accelerateur		1							
16	N 014 706 7	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M8X12	1							




	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
			systeme de depression systeme filtre a charbon actif	1,3l		PY
	1	030 133 517	soupape		1	
	2	030 133 382 A	reducteur	int.	1	
	3	055 129 638	reducteur	4/11,4MM	1	
	-	N 020 353 5	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	3,5X2	*	
١	4		raccourcir a:	40MM	Х	
١	5		raccourcir a:	400MM	1	
	-	N 020 150 5	tuyau en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	6X1	*	
	6		raccourcir a:	45MM	1	
	-	N 900 996 01	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	5,5X3	*	
	7		raccourcir a:	300MM	1	
١	8	N 024 528 1	collier	LC8-12	X	
١	9	N 102 582 01	collier	AL12-22	1	
	-	N 020 139 1	tuyau en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	4X1	*	
١	10		raccourcir a:	270MM	1	
ı	11		raccourcir a:	460MM	1	
ı	12	034 133 784	flexible coude	3,5MM	1	
١	13		voir planche:	16-70		
١						
1						

Planche	Modèle	Année	Restriction	Don do commendo no un los milios	4.4.00	00.44.0000
016-61	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:06	02.11.2009



F	os.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
	1	034 133 335	systeme de depression capuchon d'obturation p. vehicules sans catalyseur	1,3l	1	3F
	2	030 133 382 B	reducteur	int.	1	
	3	049 133 517	soupape		1	
	-	867 133 687 A	support		1	
	4	034 133 784	flexible coude	3,5MM	4	
	(5)	050 133 784	flexible coude		1	
	-	N 020 150 5	tuyau en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	6X1	*	
	6		raccourcir a:	45MM	1	
	-	N 900 996 01	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	5,5X3	*	
	7		raccourcir a:	720MM	1	
	-	N 020 353 5	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	3,5X2	*	
	8		raccourcir a:	40MM	2	
	9		raccourcir a:	80MM	2	
	(9)	034 133 784	flexible coude pour:	3,5MM POS.3	1	
	-	N 020 139 1	tuyau en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	4X1	*	
	10		raccourcir a:	70MM	1	
	11		raccourcir a:	150MM	1	
	12		raccourcir a:	580MM	1	
	13		raccourcir a:	650MM	1	
	14	113 201 943 B	piece en t	4/4/4	1	
	15	N 102 582 01	collier	AL12-22	1	
1	6/17		voir planche:	16-70		
	-	867 133 687	support		1	


Planche 016-66 Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:06 02.11.2009



etos\_bt1.frm

Page: 1 FPI 3.50hw

Planche 016-67 Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:06 02.11.2009




Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		systeme de depression systeme filtre a charbon actif conduite de carburant	1,05/1,3l		AAU,AAV
-	N 020 353 5	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	3,5X2	*	
1		raccourcir a:	40MM	Х	
-	N 020 139 1	tuyau en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	4X1	*	
3		raccourcir a:	350MM	1	
(4)	N 100 598 01	vis tete cylindrique a 6 pans creux	AM6X70	4	
		utiliser en meme temps:	N 011 524 23	4	
(4)	N 102 092 01	vis tete cylindrique a 6 pans creux (avec rondelle)	M6X90	4	
		utiliser en meme temps:	N 011 524 23	4	
-	N 011 524 23	rondelle	A6,4X12,5X1,6	Х	
5	050 133 517	soupape		1	AAU
(5)	034 133 517	electrovanne		1	AAV
-	N 900 801 02	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	7,5X3	*	
6		raccourcir a:	360MM	1	
(7)	030 133 723	flexible de carburant	alimentation	1	
(8)	030 133 699	flexible de carburant	retour	1	
-	N 021 071 5	boulon creux	LL8 3 trous	2	
-	N 013 812 8	bague-joint	A12X15,5X1,5	4	
(9)	N 102 922 01	collier a lame-ressort	A14X12	4	
10	867 201 687	support	11/11MM	1	
(10)	037 133 687 AF	support	13/13/7 3 raccords	1	AAV
11	051 133 459	bague d'appui		1	
-	867 857 707	rondelle d'ecartement		1	

etos\_bt1.frm

Page: 1

Planche 016-68 Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:06 02.11.2009




etos\_bt1.frm

Page: 1

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nous los niñesos	14.06	02.11.2009
016-68	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:06	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
(18)	N 102 092 01	vis tete cylindrique a 6 pans creux (avec rondelle) M AAU 200 001>>* M AAV 100 001>>*	M6X90	4 4							
19	N 011 524 23	rondelle M >> AAU 200 000* M >> AAV 100 000*	A6,4X12,5X1,6	4 4							



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		systeme d'admission ajustage de papillon	1,3l		NZ,PY,3F
(1)	030 129 711 L	ajutage d'aspiration		1	NZ,PY
(1)	030 129 711 G	ajutage d'aspiration		1	3F
2	030 129 717 D	joint		1	
3	030 129 785 A	support p.cable d'accelerateur		1	NZ,3F
(3)	030 129 785 E	support p.cable d'accelerateur		1	PY
4	N 014 726 3	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M8X30	2	
5	N 044 731 1	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M8X105	4	
6	N 011 558 11	rondelle	8,4X15X1,6	X	
7	N 011 008 30	ecrou 6 pans	M8	2	
8	N 014 707 4	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M8X15	1	
9	N 012 229 3	rondelle elastique	A8X15X0,5	1	
(10)	030 133 063 F	ajustage de papillon utiliser en meme temps:	056 129 971 030 129 348B 036 129 277	1 1 1 1	NZ
(10)	030 133 063 C	ajustage de papillon		1	PY
(10)	030 133 061 A	ajustage de papillon  M >> 3F 015 283  utiliser en meme temps:	000 979 133 A 000 979 133 AB	1 1 5 5	3F 3F
-	056 129 971	piece en y	4/4/4	1	NZ
-	030 133 074	joint ajustage de papillon		1	PY
-	030 133 432	vis de reglage		1	NZ,3F
-	030 133 096	tringle de connexion		1	PY
-	034 133 335	capuchon d'obturation		1	
-	N 024 528 1	collier	LC8-12	1	
(11)	030 133 093 C	contacteur avec cablage		1	NZ

Planche	Modèle	Année	Restriction	Pan de commande nour les nièces	14:06	02.11.2009
016-70	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14.00	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
(11)	030 133 093 B	contacteur avec cablage		1	PY						
(11)	030 907 385 A	potentiometre de papillon M 3F 015 284>> M >> 3F 015 283 utiliser en meme temps:	000 979 133 A 000 979 133 AB	1	3F 3F 3F						
-	034 133 283	amortisseur de fermeteure		1	3F,NZ						
-	049 129 157	ecrou 6 pans		1	3F,NZ						
12	030 133 073 A	joint		1							
13	N 014 705 3	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M6X25	4							
14	N 012 226 5	rondelle elastique	B6X12X0,5	4							
15	030 129 348 B	came sectorielle	dg	1	NZ,3F						
16	036 129 277	ressort de calage		1	NZ,3F						
17	026 133 453	registre d'air additionnel		1	NZ,3F						
(17)	049 133 453 E	registre d'air additionnel		1	PY						
18	N 010 212 26	vis 6 pans	M6X12	2							
19	N 015 276 1	rondelle	6	X							
20	030 129 724 D	flexible		1	NZ,3F						
(20)	030 129 724 E	flexible		1	PY						
21	N 024 528 1	collier	LC8-12	4							
22	030 129 724 F	flexible		1	NZ,3F						
22	030 129 724 F	flexible p. vehicules sans catalyseur utiliser en meme temps:	034 133 847	1	PY,3F						
23	034 133 847	obturateur	5MM	X	PY						
24	030 129 723	appui			PY						
	N 010 239 11	vis 6 pans	M8X18	2	PY						
26	035 129 375	capuchon	8,8	1							
	034 133 335	capuchon d'obturation		1	3F						
l											

Planche 016-75 Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:06 02.11.2009





Planche 016-75	Modèle Polo/Derby	Année 1991 - 1994	Restriction	Bon de commande pour les pièces	14:06	02.11.2009
	II .					

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
9		raccourcir a:	185MM retour	1							
- (	030 133 045	silencieux		1	NZ						
(10)	N 102 922 01	collier a lame-ressort	A14X12	X							
11 8	867 201 687	support	11/11MM	1							
12 (	030 198 031	serie joints p. regulateur de pression et injecteur		1							
(12)	035 906 149 A	joint torique injecteur	7,52X3,53	8							
13 (	030 198 961	insonorisant p. injecteur F >> 80-M-060 000*		1							

etos\_bt2.frm

Planche 016-80 Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:06 02.11.2009



٦	Dr	D44 (51)	Déclarentes	D	011	lofo   M = -131 =
	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
			pompe d'injection	BOSCH		mot. diesel: 1W
١	(1)	031 130 107 BX	pompe d'injection	BOSCH	1	
١	2	031 130 111	poulie crantee		1	
١	3	031 130 113 D	courroie crantee	676MM	1	
١	4	031 130 130 C	protection de courroie crantee		1	
١	5	031 130 132	protection de courroie crantee	ar		
	6	N 044 755 3	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M8X55	1	
	7	N 012 228 3	rondelle elastique	B8X17X0,8	1	
١	8	N 010 339 8	vis 6 pans	M6X40	2	
١	9	N 012 226 5	rondelle elastique	B6X12X0,5	Х	
١	10	N 012 706 1	clavette-disque	3X6,5	1	
١	11	N 012 232 3	rondelle elastique	B12X24X1,2	1	
	12	N 011 030 4	ecrou 6 pans	M12	1	
١	13	028 130 135 B	dispos. electromag. d'arret	BOSCH	1	
١	14	068 130 138	capuchon de surete		1	
١	15	031 130 147 A	tole-support		1	
١	17	068 130 742 H	levier de commande		1	
	17A		plus livrable		1	
	18	N 014 702 10	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M6X15	1	
١	19	N 012 226 5	rondelle elastique	B6X12X0,5	1	
١	20	N 011 524 23	rondelle	A6,4X12,5X1,6	2	
١	21	074 130 349	piece intermediaire		1	
١	22	N 013 812 8	bague-joint	A12X15,5X1,5	Х	
	23	N 010 215 27	vis 6 pans	M6X15	1	
	24				1	
	25	25 031 130 199 A douille			1	
	26	N 010 335 12	vis 6 pans	M8X35X15	3	


etos\_bt1.frm


Page: 1

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nour las niàsas	14:06	02.11.2009
016-80	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:06	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
27	N 012 241 10	rondelle elastique	B8X15X0,8	1							
28	N 903 116 01	ajutage annulaire	8X5	1							
29	068 130 157	boulon creux avec bille d'etranglement		1							
30	076 130 335	pivot de palier		1							
31	N 012 439 2	segment d'arret montage radial	8	1							
32	068 130 337	douille		1							
33	N 010 201 7	vis 6 pans	M4X8	1							
34	171 711 512	douille		1							
35	068 130 718	douille	19,9MM	1							
36	068 130 735 S	ressort a branches		1							
37	031 130 795	ajutage de raccord		4							
38	068 130 787 A	bague-joint		4							

Planche on the polo/Derby | Modèle | Année | Restriction | Bon de commande pour les pièces | 14:06 | 02.11.2009 |





Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		injecteur tuyaux de pression			mot. diesel: 1W
1	031 130 201 A	injecteur complet		4	
(1)	031 130 201 AX	injecteur complet		4	
2		plus livrable		4	
3	068 130 219	rondelle d'etancheite		4	
4	031 130 229	capuchon	2,5MM	1	
-	N 020 353 17	flexible en rouleaux de 5m 'unite de commande 5'	3,5X2	*	
5		raccourcir a:	320MM	1	
6		raccourcir a:	120MM	3	
7	N 900 455 01	collier	5X8	Х	
8	031 130 251	rondelle de reglage	1	Х	
(8)	031 130 252	rondelle de reglage	1,04	Х	
(8)	031 130 253	rondelle de reglage	1,08	Х	
(8)	031 130 254	rondelle de reglage	1,12	Х	
(8)	031 130 255	rondelle de reglage	1,16	Х	
(8)	031 130 256	rondelle de reglage	1,2	Х	
(8)	031 130 257	rondelle de reglage	1,24	Х	
(8)	031 130 258	rondelle de reglage	1,28	Х	
(8)	031 130 259	rondelle de reglage	1,36	Х	
(8)	031 130 260	rondelle de reglage	1,4	Х	
(8)	031 130 261	rondelle de reglage	1,44	Х	
(8)	031 130 262	rondelle de reglage	1,5	Х	
(8)	031 130 263	rondelle de reglage	1,54	Х	
(8)	031 130 264	rondelle de reglage	1,58	Х	
. ,	031 130 265	rondelle de reglage	1,62	X	
(8)	031 130 266	rondelle de reglage	1,66	X	
. ,	031 130 267	rondelle de reglage	1,7	Х	
(8)	031 130 268	rondelle de reglage	1,74	Х	

etos\_bt1.frm


Page: 1

Planche	Modèle	Année	Restriction	Pan da commando nour las niàsas	14:07	02.11.2009
016-90	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14.07	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
(8)	031 130 269	rondelle de reglage	1,78	Х							
(8)	031 130 270	rondelle de reglage	1,82	x							
(8)	031 130 281	rondelle de reglage	1,86	X							
(8)	031 130 282	rondelle de reglage	1,9	X							
(8)	031 130 283	rondelle de reglage	1,94	X							
(8)	031 130 284	rondelle de reglage	1,98	X							
9	031 130 301 A	tuyau de pression	cyl. 1	1							
10	031 130 302 A	tuyau de pression	cyl. 2	1							
11	031 130 303 A	tuyau de pression	cyl. 3	1							
12	031 130 304 A	tuyau de pression	cyl. 4	1							
13	068 130 431 C	collier		2							
14	031 130 275	element de porte-injecteur		4							

etos\_bt2.frm

Planche	Modèle	Année	Restriction	Don do començado no un los militados	44.07	00.44.0000
019-05	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:07	02.11.2009




Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		embrayage	1,05-1,41		HZ,ACM,AAU, NZ,AAV,2G, 3F,PY; mot. diesel: 1W
(1)	030 141 033 F	disque d'embrayage	190MM	1	HZ,ACM,AAU, NZ,AAV,2G
(1)	030 141 032 FX	disque d'embrayage	190MM	1	HZ,ACM,AAU, NZ,AAV,2G
(1)	030 141 031 KX	disque d'embrayage	190MM	1	3F
(1)	030 141 031 KX	disque d'embrayage	190MM	1	3F
(1)	030 141 031 GX	disque d'embrayage	200MM	1	PY
(1)	031 141 031 MX	disque d'embrayage	190MM	1	mot. diesel: 1W
(1A)	052 198 141 CX	1 serie pieces d'embrayage F >> 80-P-020 000*	190MM	1	HZ,ACM,AAU, NZ
(1A)	052 198 141 EX	1 serie pieces d'embrayage F 80-P-020 001>>*	190MM		AAV,2G HZ,ACM,AAU, NZ
(1A)	052 198 141 DX	1 serie pieces d'embrayage	190MM	1	mot. diesel: 1W
(2)	052 141 025 Q	mecanisme d'embrayage	190MM	1	HZ,ACM,AAU, NZ,AAV,2G,3F mot. diesel: 1W
(2)	052 141 025 PX	mecanisme d'embrayage	190MM	1	HZ,ACM,AAU, NZ,AAV,2G,3F mot. diesel: 1W
(2)	030 141 025 S	mecanisme d'embrayage	200MM	1	PY
(2)	030 141 025 CX	mecanisme d'embrayage	200MM	1	PY
3	N 903 207 01	vis 12 pans	M7X14	6	
4	085 141 165 H	butee d'embrayage		1	
5	085 141 177 A	ressort de retenue	gauche	1	

etos\_bt1.frm

Page: 1

Planche 019-05Modèle Polo/DerbyAnnée 1991 - 1994Restriction	Bon de commande pour les pièces	14:07	02.11.2009	
--	---------------------------------	-------	------------	--


Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
6	085 141 178 A	ressort de retenue	d	1		(16)	G 000 100	graisse p. cannelures de	80G	Х	
7	085 141 181	douille de guidage		1				disque embrayage			
8	N 903 014 03	vis tete bombee, autoserreuse	M7X14	3							
9	085 141 702 A	axe fourchette debrayage p. bv mecanique G >> 11 07 3		1							
(9)	085 141 702 B	axe fourchette debrayage p. bv mecanique G 12 07 3>>		1							
10	020 141 710	circlips		2							
11	085 141 711	douille FUER SCHALTGETRIEBE G >> 11 07 3		1							
(11)	085 141 711 A	douille FUER SCHALTGETRIEBE G 12 07 3>>									
-	N 905 955 01	bague-joint FUER SCHALTGETRIEBE G 12 07 3>>	15X1	1							
12	113 141 711	douille-palier p. bv mecanique G >> 11 07 3	d	1							
(12)	085 141 715	douille-palier p. bv mecanique G 12 07 3>>	15MM d	1							
-	N 905 954 01	bague-joint p. bv mecanique G 12 07 3>>	13X1	1							
13	085 141 713	levier d'embrayage		1							
14	085 141 733	bague-joint d'arbre p. bv mecanique G >> 11 07 3	18X25X3,2	1							
(14)	085 141 733 B	bague-joint d'arbre p. bv mecanique G 12 07 3>>	18X25X3,2	1							



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		compresseur g	1,3l		PY
1	030 145 119	joint		1	
2	030 145 401 C	compresseur g	G40	1	
-	N 010 491 2	vis 6 pans	M12X50	1	
-	N 904 841 01	rondelle	A12,5X40X5	1	
3	052 145 443	conduite de pression d'huile		1	
4	N 013 830 2	bague-joint	A8X12	2	
5	N 901 836 03	boulon creux	LL3-5	1	
6	N 013 811 5	bague-joint	A10X13,5	6	
7	N 021 075 5	boulon creux	6-3	3	
8	030 145 735	conduite de retour d'huile		1	
9	037 145 777	flexible de retour d'huile raccourcir a:	5,5X3X180 165MM	1	
10	N 100 497 01	collier de calage	12,6X6X0,8	2	
11	N 020 609 3	collier	D1-8X15	1	
12	N 011 666 15	rondelle	6,4X18X1,6	1	
13	N 010 212 26	vis 6 pans	M6X12	1	
14	030 145 775 A	ajutage		1	
15	030 145 755 C	ajutage		1	
16	N 010 272 4	vis 6 pans	M8X26	3	
17	N 011 670 16	rondelle	8,4X24X2	3	
18	030 145 833 A	console		1	
-	N 010 463 1	vis 6 pans	M12X110	1	
19	N 012 241 10	rondelle elastique	B8X15X0,8	3	
20	N 010 244 16	vis 6 pans	M8X30	3	
21	030 145 929 C	poulie a gorge		1	
23	N 904 769 01	rondelle	B10,5X30X3	1	
24	N 010 258 4	vis 6 pans	M10X28	1	
25	030 145 933 A	courroie trapezoidale	8X1015LA	X	

etos\_bt1.frm

Page: 1



	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
١			radiateur air suralimentation	1,3l		PY
ı	1	871 145 805 C	radiateur air suralimentation		1	
ı	1A	871 145 875	tamis		1	
ı	2	867 129 669	protecteur		3	
ı	(3)	871 145 643	support		1	
ı	4	N 014 340 1	vis 6 pans	M6X10	1	
ı	5	N 011 557 2	rondelle	6,4X11X1,6	1	
ı	6	N 010 218 6	vis 6 pans	M6X25	3	
ı	7	N 011 666 15	rondelle	6,4X18X1,6	2	
ı	8	N 011 183 12	ecrou 6 pans, autoserreur	M6	1	
ı	9	867 129 734	piece d'ecartement		2	
	10	871 145 826	flexible p. vehicules avec catalyseur		1	
	(10)	871 145 826	flexible p. vehicules sans		1	
١			catalyseur utiliser en meme temps:	067 133 847	1	
١			utiliser en meme temps.	N 102 581 01	1	
ı	-	067 133 847	obturateur	7,5	1	
ı	-	N 102 581 01	collier	AL23-35	1	
ı	11	N 024 504 4	collier	LC40-60	2	
ı	12	871 145 828 C	flexible de raccord		1	
ı	13	N 024 505 4	collier	LC50-70	9	
ı	14	871 145 851	cache		1	
ı	15	N 010 218 6	vis 6 pans	M6X25	2	
١	16	N 011 557 2	rondelle	6,4X11X1,6	2	
		871 145 852	raccord		1	
		871 145 853	etrier de retenue		1	
		871 145 854	tuyau de pression		1	
	20	871 145 895	tuyau de pression		1	
I						

etos\_bt1.frm


Page: 1

Planche	Modèle	Année	Restriction	Dan da commando nour las nièses	14:07	02.11.2009
019-20	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14:07	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
21	037 906 040 B	detecteur de temperature potentiometre		1							
22	N 903 168 02	joint torique	19,6X3,6	1							
23	032 121 142	ressort de retenue		1							
24	871 145 897	raccord		1							
25	871 145 897 A	raccord		1							
26	871 145 898	flexible		1							
27	871 129 623 A	flexible		1							
28	N 014 702 10	vis tete cylindrique a 6 pans creux	M6X15	4							

etos\_bt2.frm

Planche 020-00 Polo/Derby Année 1991 - 1994 Restriction Bon de commande pour les pièces 14:07 02.11.2009



Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		pieces de fixation p. moteur			
1	030 199 181 D	support de moteur		1	HZ,NZ,2G,3F, AAK,AAU,AAV, ACM
2	030 199 181 E	support de moteur		1	PY
3	031 199 185 B	support de moteur		1	1W
4	031 903 147	manchon filete		1	HZ,NZ,2G,3F, AAK,AAU,AAV, ACM
5	030 903 147	douille		1	PY
6	068 903 147 E	douille		1	PY
7	030 199 193	appui		1	PY
8	N 901 791 02	rondelle	8,2X18X3	3	PY
9	N 010 242 22	vis 6 pans	M8X25	3	
10	N 010 247 8	vis 6 pans	M8X35	1	
11	N 015 401 3	rondelle	8,4X21X4	1	
12	N 905 173 02	vis 6 pans	M10X75	1	
ll .	N 010 455 3	vis 6 pans	M10X55	2	PY
(13)	N 090 314 2	vis 6 pans (avec rondelle)	M10X38Z1	1	PY
14	N 010 448 1	vis 6 pans	M10X48	1	1W
15	N 903 348 02	vis tete cylindrique a 6 pans creux (avec rondelle)	M10X65-S4	2	1W
16	052 103 377	rondelle	10,5	1	1W
17	052 103 377	rondelle	10,5	3	
18	N 010 440 3	vis 6 pans	M10X40	2	
19	871 199 301 A	appui	gauche	1	bv mecanique 4 vit.
20	867 399 301 A	appui	gauche	1	bv mecanique 5 vit.
(20)	871 399 301 A	appui G 01 01 1>>*	gauche	1	POLO "G40": bv mecanique 5 vit.

Planche	Modèle	Année	Restriction	Ron do commando nour los niàcos	14:07	02.11.2009
020-00	Polo/Derby	1991 - 1994		Bon de commande pour les pièces	14.07	02.11.2009

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle	Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
	867 399 301 B	appui	gauche		mot. diesel: bv mecanique 5 vit.	47	861 199 371 N 102 090 05 N 010 244 16	rondelle ecrou 6 pans, autoserreur vis 6 pans	M10 M8X30	1 1 2	
	867 199 383 A	patin metal caoutchouc		1		1	N 012 038 7	rondelle grower	8	2	
	867 199 383 B	patin metal caoutchouc			1W	1	N 015 401 3	rondelle	8,4X21X4	2	
	867 199 383 A	patin metal caoutchouc		1			14 010 401 0	Torraciic	0,47/217/4		
	867 199 383 B	patin metal caoutchouc		1	1W						
	867 199 383 A	patin metal caoutchouc		1							
24	N 012 230 7	rondelle elastique	B10X21X1	3							
25	N 101 552 07	ecrou 6 pans	M10-SW16	3							
26	N 904 457 01	vis 6 pans a embase	M10X65	2							
29	861 199 363	douille d'ecartement		1							
30	867 199 323 A	patin metal caoutchouc	ar	1							
31	867 199 302 A	patin metal caoutchouc	d	1							
(31)	867 199 302 C	patin metal caoutchouc		1	1W						
32	861 199 437	rondelle		2							
33	N 905 173 02	vis 6 pans	M10X75	1							
34	N 015 402 6	rondelle	10,5X25X4	1							
35	N 012 011 3	rondelle grower	A10	3							
36	N 101 312 03	vis 6 pans	M10X105X32	1							
37	N 101 312 03	vis 6 pans	M10X105X32	1	1W						
38	N 015 401 3	rondelle	8,4X21X4	2							
39	N 012 038 7	rondelle grower	8	2							
40	N 010 242 22	vis 6 pans	M8X25	2							
41	867 199 541 A	appui	ar	1							
	N 010 455 3	vis 6 pans	M10X55	2							
	N 102 090 05	ecrou 6 pans, autoserreur	M10	2							
	861 199 509 A	flasque	-	1	NZ,2G,PY,3F, AAV						
45	N 010 472 11	vis 6 pans	M10X85	1							

etos\_bt2.frm